

La Bout **que 83**
2025

Catalogue

Rosaces et Palmettes - Décorations

Appuis de fenêtres



ROSACES, PALMETTES ET APPUIS DE FENÊTRE

Rosettes / Rosetas




MOULURES D'APPLIQUE

Fonte / Aluminium


Molding / Moldura




REF	DIMENSIONS	MATÉRIAUX
FS4055	1250	Fonte




REF	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	MATÉRIAUX
FS40551	145 X 45	16	Fonte




REF	DIMENSIONS	MATÉRIAUX
FS40559	1250	Aluminium
FS40552	1250	Fonte



REF	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	MATÉRIAUX
FS40553	115 X 35	12	Fonte





REF	ÉPAISSEUR	MATÉRIAUX
NOUVEAUTÉ		
FS405590	15	FORTE



REF	ÉPAISSEUR	MATÉRIAUX
NOUVEAUTÉ		
FS405591	15	FORTE






MOULURES D'APPLIQUE

ALUMINIUM


Molding / Moldura




REF	DIMENSIONS	MATÉRIAUX
FS40557	1250	ALUMINIUM




REF	PLAT	MATÉRIAUX
FS40558	45 X 10	ALUMINIUM




REF	PLAT	MATÉRIAUX
FS40554	45 X 10	ALUMINIUM




REF	PLAT	MATÉRIAUX
FS40555	45 X 10	ALUMINIUM



REF	PLAT	MATÉRIAUX
FS40556	45 X 10	ALUMINIUM



REF	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	MATÉRIAUX
NOUVEAUTÉ			
FL3434	105 X 200	10	ALUMINIUM



REF	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	MATÉRIAUX
NOUVEAUTÉ			
FL3435	Ø80	25	ALUMINIUM






ROSACES

Rosettes / Rosetas

FORGE / ALUMINIUM / ZINGUÉ




LIVRÉES PAR 4

REF	DIMENSIONS	TARAUDAGE	MATÉRIAUX
FL3336	130 X 130	M5	FORGE
FL3399	130 X 130	M5	ZINGUÉ
FL3426	130 X 130	M6	ALUMINIUM



LIVRÉES PAR 4


REF	DIMENSIONS	TARAUDAGE	MATÉRIAUX
FL3427	205 X 100	M6	ALUMINIUM



REF	DIMENSIONS	TARAUDAGE	MATÉRIAUX
FL3306	485 X 285	M6	FORGE
FL3304	400 X 200	M6	FORGE
FL3342	300 X 170	M5	FORGE
FL3344	240 X 130	M5	FORGE
FL3393	485 X 285	M6	ZINGUÉ
FL3391	400 X 200	M6	ZINGUÉ
FL3421	400 X 200	M6	ALUMINIUM
FL3430	300 X 170	M6	ALUMINIUM




REF	Ø	TARAUDAGE	MATÉRIAUX
NOUVEAUTÉ			
FL3305	130	M5	FORGE
FL3303	100	M5	FORGE
FL3341	75	M5	FORGE
FL33411	75	M5	ALUMINIUM
FL3343	55	M5	FORGE
FL33431	55	M5	ALUMINIUM
FL3392	130	M5	ZINGUÉ
FL3390	100	M5	ZINGUÉ
FL3420	100	M6	ALUMINIUM



REF	DIMENSIONS	TARAUDAGE	MATÉRIAUX
FL3332	350 X 720	M6	FORTE
FL3396	350 X 720	M6	ZINGUÉ
FL3424	350 X 720	M6	ALUMINIUM




REF	DIMENSIONS	TARAUDAGE	MATÉRIAUX
FL33321	140 X 180	M6	FORTE
FL33961	140 X 180	M6	ZINGUÉ




REF	DIMENSIONS	TARAUDAGE	MATÉRIAUX
FL3330	170 X 340	M5	FORTE
FL3394	170 X 340	M5	ZINGUÉ
FL3423	170 X 340	M6	ALUMINIUM



REF	DIMENSIONS	TARAUDAGE	MATÉRIAUX
FL3333	140 X 350	M5	FORTE
FL3425	170 X 340	M6	ALUMINIUM



REF	DIMENSIONS	TARAUDAGE	MATÉRIAUX
FL3331	240 X 370	M5	FORTE
FL3395	240 X 370	M5	ZINGUÉ
FL3432	245 X 370	M6	ALUMINIUM



REF	DIMENSIONS	TARAUDAGE	MATÉRIAUX
FL3335	215 X 410	M6	FORTE
FL3398	215 X 410	M6	ZINGUÉ
FL3431	215 X 410	M6	ALUMINIUM



ROSACES

Rosettes / Rosetas

Fonte / Zingué



REF	DIMENSIONS	TARAUDAGE	MATÉRIAUX
FL3301	100 X 250	M5	Fonte



Zingué

REF	DIMENSIONS	TARAUDAGE	MATÉRIAUX
FL3334	170 X 170	M5	Fonte
FL3397	170 X 170	M5	Zingué



REF	DIMENSIONS	TARAUDAGE	MATÉRIAUX
NOUVEAUTÉ			
FL3338	85 X 85	M5	Fonte
FL33381	85 X 85	NON	ALUMINIUM



REF	DIMENSIONS	TARAUDAGE	MATÉRIAUX
FL3433	235 X 235	M5	Fonte



REF	DIMENSIONS	TARAUDAGE	MATÉRIAUX
FL3337	58 X 58	M5	Fonte





REF	Ø	TARAUDAGE	MATÉRIAUX
FL3370	62	M6	LAITON



REF	Ø	ÉPAISSEUR	MATÉRIAUX
FL3313	55	12	ACIER
FL3314	90	12	ACIER
FL3315	125	12	ACIER



REF	Ø	TARAUDAGE	MATÉRIAUX
FL3339	85	M5	FORGE
FL3400	90	M5	ZINGÉ
FL3422	90	M6	ALUMINIUM
FL3373	90	M6	LAITON
FL3307	55	NON	ACIER
FL3309	90	NON	ACIER



REF	Ø	ÉPAISSEUR	MATÉRIAUX
FL3317	90	4	ACIER



REF	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	MATÉRIAUX
FL3345	68 X 68	10	ACIER



REF	Ø	Ø INTÉRIEUR	HAUTEUR	MATÉRIAUX
FL3311	67	16	10	ACIER
FL3312	67	14	10	ACIER
FL3318	67	12	10	ACIER



DOUBLE FACE		
REF	DIMENSIONS	MATÉRIAUX
NOUVEAUTÉ		
FL33491	500 X 200	ALUMINIUM



DOUBLE FACE			
REF	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	MATÉRIAUX
FL3349	190 X 210	24	FORGE



DOUBLE FACE		
REF	DIMENSIONS	MATÉRIAUX
FL3346	110 X 310	FORGE
FL3429	110 X 310	ALUMINIUM



DOUBLE FACE		
REF	DIMENSIONS	MATÉRIAUX
FL3347	200 X 460	FORGE



DOUBLE FACE		
REF	DIMENSIONS	MATÉRIAUX
FL3355	380 X 120	FORGE



DOUBLE FACE		
REF	DIMENSIONS	MATÉRIAUX
FL3356	285 X 130	FORGE



DOUBLE FACE		
REF	DIMENSIONS	MATÉRIAUX
FL3357	225 X 175	FORTE



DOUBLE FACE		
REF	DIMENSIONS	MATÉRIAUX
FL3348	260 X 840	FORTE




DOUBLE FACE		
REF	DIMENSIONS	MATÉRIAUX
FL3359	140 X 350	FORTE



DOUBLE FACE		
REF	DIMENSIONS	MATÉRIAUX
FL3358	125 X 275	FORTE



DOUBLE FACE		
REF	DIMENSIONS	MATÉRIAUX
FL3354	425 X 200	FORTE




DOUBLE FACE			
REF	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	MATÉRIAUX
FL33504	560 X 560	15	FORTE



REF	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	MATÉRIAUX
FL33501	890 X 200	18	FONTE



REF	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	MATÉRIAUX
FL33502	860 X 200	18	FONTE




REF	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	MATÉRIAUX
FL3351	900 X 280	25	FONTE



REF	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	MATÉRIAUX
FL3352	780 X 280	25	FONTE



REF	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	MATÉRIAUX
FL3360	180 X 900	18	FORTE



REF	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	MATÉRIAUX
FL33503	200 X 890	18	FORTE





NOUS RÉALISONS
SUR DEMANDE
TOUS TRAVAUX
DE DUPLICATION
DE FONTE

D'APRÈS UN ÉLÉMENT
TOUTE DUPLICATION
EST POSSIBLE

- Appuis de fenêtre • Panneaux de portes
- Garde corps • Balustres • Poteaux • Pointes de lance



Devis sur mesure. N'hésitez pas à nous consulter


SUR COMMANDE - DÉLAI 4 SEMAINES

REF	A	B	C	MATÉRIAUX
FL3450	800	1040	210	FONTE GS
FL3451	900	1140	210	FONTE GS
FL3452	1000	1240	210	FONTE GS
FL3453	1100	1340	210	FONTE GS
FL3454	1200	1440	210	FONTE GS
FL3455	1300	1540	210	FONTE GS



REF	A	B	C	MATÉRIAUX
NOUVEAUTÉ				
FL34491	1060	1300	240	FONTE GS
FL34492	840	1080	240	FONTE GS

SUR COMMANDE - DÉLAI 4 SEMAINES

REF	A	B	C	MATÉRIAUX
FL3456	700	940	200	FONTE GS
FL3457	800	1040	200	FONTE GS
FL3458	900	1140	200	FONTE GS
FL3459	1000	1240	200	FONTE GS
FL3460	1100	1340	200	FONTE GS
FL3461	1200	1440	200	FONTE GS



30X10 DEMI ROND





PANNEAUX DÉCORATIFS FONTE

FONTE GS


SUR COMMANDE - DÉLAI 4 SEMAINES

REF	A	B	C	MATÉRIAUX
FL3450	800	1040	210	FONTE GS
FL3451	900	1140	210	FONTE GS
FL3452	1000	1240	210	FONTE GS
FL3453	1100	1340	210	FONTE GS
FL3454	1200	1440	210	FONTE GS
FL3455	1300	1540	210	FONTE GS



REF	A	B	C	MATÉRIAUX
NOUVEAUTÉ				
FL34491	1060	1300	240	FONTE GS
FL34492	840	1080	240	FONTE GS

SUR COMMANDE - DÉLAI 4 SEMAINES

REF	A	B	C	MATÉRIAUX
FL3456	700	940	200	FONTE GS
FL3457	800	1040	200	FONTE GS
FL3458	900	1140	200	FONTE GS
FL3459	1000	1240	200	FONTE GS
FL3460	1100	1340	200	FONTE GS
FL3461	1200	1440	200	FONTE GS




30X10 DEMI ROND





SUR COMMANDE - DÉLAI 4 SEMAINES

REF	A	B	C	MATÉRIAUX
FL3462	1020	1320	500	FORTE GS
FL3463	1020	1320	610	FORTE GS
FL3464	1020	1320	710	FORTE GS
FL3465	1140	1440	500	FORTE GS
FL3466	1140	1440	610	FORTE GS
FL3467	1140	1440	710	FORTE GS
FL3468	1310	1610	500	FORTE GS
FL3469	1310	1610	610	FORTE GS
FL3470	1310	1610	710	FORTE GS
FL3471	1450	1750	500	FORTE GS
FL3472	1450	1750	610	FORTE GS
FL3473	1450	1750	710	FORTE GS



SUR COMMANDE - DÉLAI 4 SEMAINES

REF	A	B	C	D	MATÉRIAUX
FL3474	240	540	910	1100	FORTE GS
FL3475	420	720	910	1100	FORTE GS
FL3476	550	850	910	1100	FORTE GS
FL3477	850	1150	910	1100	FORTE GS
FL3478	1140	1440	910	1100	FORTE GS
FL3479	1450	1750	910	1100	FORTE GS
FL3480	1650	1950	910	1100	FORTE GS
FL3481	1900	2200	910	1100	FORTE GS

