

La Bout  **que 83**
2025

Catalogue

**Poteaux colonnes
fonte et fonte d'aluminium**



**COLONNES
FONTE ET
ALUMINIUM**

Column / Columnas

Column / Columnas



TUBE CANNELÉ

REF	DIMENSIONS	Ø	ÉPAISSEUR	MATÉRIAUX
FH2930	2 500	80	8	ALUMINIUM
FH29301	3 000	100	8	ALUMINIUM
NOUVEAUTÉ				
FH29302	3 000	80	8	ALUMINIUM



Autres dimensions sur demande.
N'hésitez pas à nous consulter



TUBE LISSE

REF	DIMENSIONS	Ø	ÉPAISSEUR	MATÉRIAUX
FH2931	3 000	80	8	ALUMINIUM
FH29311	3 000	100	10	ALUMINIUM



Autres dimensions sur demande.
N'hésitez pas à nous consulter



FIXATION BAS

REF	HAUTEUR	POUR TUBE Ø	ÉPAISSEUR	MATÉRIAUX
NOUVEAUTÉ				
FH2993	70	80	4	ALUMINIUM
FH2994	75	100	6	ALUMINIUM





À UTILISER AVEC TUBE LISSE ET CANNELÉ

REF	POUR TUBE Ø	HAUTEUR	MATÉRIAUX
FH2990	80	235	ALUMINIUM



À UTILISER AVEC TUBE LISSE ET CANNELÉ

REF	POUR TUBE Ø	HAUTEUR	MATÉRIAUX
FH2991	80	235	ALUMINIUM



À UTILISER AVEC TUBE LISSE ET CANNELÉ

REF	POUR TUBE Ø	A	B	MATÉRIAUX
FH2992	80	195	Ø195	ALUMINIUM
NOUVEAUTÉ				
FH29923	100	237	Ø241	ALUMINIUM



À UTILISER AVEC TUBE LISSE ET CANNELÉ

REF	POUR TUBE Ø	HAUTEUR	MATÉRIAUX
FH2954	80	240	ALUMINIUM
FH29541	100	240	ALUMINIUM



À UTILISER AVEC TUBE LISSE ET CANNELÉ

REF	POUR TUBE Ø	HAUTEUR	MATÉRIAUX
FH2955	80	240	ALUMINIUM
FH29551	100	240	ALUMINIUM

Column / Columnas



À UTILISER AVEC TUBE CANNÉ

REF	Ø	MATÉRIAUX
NOUVEAUTÉ		
FH2997	80	ALUMINIUM

À UTILISER AVEC TUBE LISSE

REF	Ø	MATÉRIAUX
NOUVEAUTÉ		
FH2995	80	ALUMINIUM



À UTILISER AVEC TUBE CANNÉ

REF	Ø	A	B	MATÉRIAUX
FH2981	80	95	130	ALUMINIUM
FH29811	100	125	170	ALUMINIUM



À UTILISER AVEC TUBE LISSE

REF	Ø	A	B	MATÉRIAUX
FH2980	80	95	130	ALUMINIUM
FH29801	100	125	170	ALUMINIUM



À UTILISER AVEC TUBE CANNÉ

REF	Ø	A	B	MATÉRIAUX
FH2971	80	8	125	ALUMINIUM
FH29711	100	9	140	ALUMINIUM



À UTILISER AVEC TUBE LISSE

REF	Ø	A	B	MATÉRIAUX
FH2970	80	8	125	ALUMINIUM
FH29701	100	5	140	ALUMINIUM




À UTILISER AVEC TUBE LISSE ET CANNELÉ

REF	POUR TUBE Ø	DIMENSIONS	MATÉRIAUX
FH2953	80	280	ALUMINIUM



Ø 100
Sur demande. N'hésitez pas à nous consulter



À UTILISER AVEC TUBE LISSE ET CANNELÉ

REF	POUR TUBE Ø	A	B	MATÉRIAUX
FH2952	80	325	230	ALUMINIUM
NOUVEAUTÉ				
FH29521	100	410	280	ALUMINIUM



À UTILISER AVEC TUBE LISSE ET CANNELÉ


REF	POUR TUBE Ø	DIMENSIONS	MATÉRIAUX
FH2951	80	655	ALUMINIUM



À UTILISER AVEC TUBE LISSE ET CANNELÉ


REF	POUR TUBE Ø	DIMENSIONS	MATÉRIAUX
FH2950	80	655	ALUMINIUM
FH29501	100	655	ALUMINIUM

SCHÉMA DE MONTAGE



EXEMPLES / RÉSISTANCE 700 KG POUR Ø 80 - RÉSISTANCE 1000 KG POUR Ø 100





REF
FH2902
RÉSISTANCE
3 000 KG
HAUTEUR
3 183
MATÉRIAUX
FONTE

HAUTEUR
2 400
2 600
2 800
3 000
MATÉRIAUX
FONTE

SUR COMMANDE



REF
FH2932
POUR TUBE
Ø 160
MATÉRIAUX
FONTE



REF
NOUVEAUTÉ
FH2933
POUR TUBE
Ø 100
MATÉRIAUX
FONTE




REF
NOUVEAUTÉ
FH2934
POUR TUBE
Ø 100
MATÉRIAUX
FONTE

REF
FH2901
RÉSISTANCE
3 000 KG
HAUTEUR
2 500
MATÉRIAUX
FONTE

REF
FH29011
RÉSISTANCE
3 000 KG
HAUTEUR
3 000
MATÉRIAUX
FONTE

SUR COMMANDE



 | N'hésitez pas à nous consulter

80