


**La Boutique 83**  
**2025**

# **Catalogue**

## **Pointes de Lances**









# POINTES DE LANCE

*Spearshead / Puntas de lanza*


---



# POINTES DE LANCE

ACIER / ALUMINIUM

*Spearshead / Puntas de lanza*



*Aluminium*

| REF           | DIMENSIONS | TIGE Ø | MATÉRIAUX |
|---------------|------------|--------|-----------|
| <b>FA1512</b> | 125 X 57   | 12     | ACIER     |
| <b>FA1519</b> | 152 X 72   | 16     | ACIER     |
| <b>FA1511</b> | 190 X 90   | 20     | ACIER     |
| <b>FA1656</b> | 145 X 73   | 16     | ALUMINIUM |



| REF           | DIMENSIONS | BASE Ø | MATÉRIAUX |
|---------------|------------|--------|-----------|
| <b>FA1513</b> | 114 X 57   | 21     | ACIER     |
| <b>FA1520</b> | 135 X 72   | 27     | ACIER     |



# POINTES DE LANCE

ACIER / ALUMINIUM

*Spearshead / Puntas de lanza*



| REF           | DIMENSIONS | BASE Ø | MATÉRIAUX |
|---------------|------------|--------|-----------|
| <b>FA1514</b> | 125 X 57   | 26     | ACIER     |



| REF           | DIMENSIONS | BASE Ø | MATÉRIAUX |
|---------------|------------|--------|-----------|
| <b>FA1515</b> | 128 X 48   | 14     | ACIER     |






# POINTES DE LANCE

ACIER / ALUMINIUM



*Spearshead / Puntas de lanza*



| REF           | DIMENSIONS | TIGE Ø | MATÉRIAUX |
|---------------|------------|--------|-----------|
| <b>FA1516</b> | 130 X 52   | 12     | ACIER     |
| <b>FA1517</b> | 160 X 68   | 17     | ACIER     |
| <b>FA1518</b> | 200 X 83   | 18     | ACIER     |



| REF           | DIMENSIONS | TIGE Ø | MATÉRIAUX |
|---------------|------------|--------|-----------|
| <b>FA1657</b> | 127 X 60   | 10     | ALUMINIUM |
| <b>FA1658</b> | 127 X 60   | 12     | ALUMINIUM |
| <b>FA1659</b> | 127 X 60   | 13,5   | ALUMINIUM |
| <b>FA1673</b> | 127 X 60   | 15     | ALUMINIUM |
| <b>FA1660</b> | 127 X 60   | 16     | ALUMINIUM |




Aluminium

| REF            | DIMENSIONS | TIGE Ø | MATÉRIAUX |
|----------------|------------|--------|-----------|
| <b>FA1502</b>  | 130 X 57   | 12     | ACIER     |
| <b>FA1505</b>  | 155 X 72   | 16     | ACIER     |
| <b>FA1501</b>  | 190 X 90   | 20     | ACIER     |
| <b>FA1655</b>  | 130 X 50   | 12     | ALUMINIUM |
| <b>FA16551</b> | 130 X 50   | 16     | ALUMINIUM |
| <b>FA1652</b>  | 155 X 70   | 12     | ALUMINIUM |
| <b>FA1653</b>  | 155 X 70   | 16     | ALUMINIUM |




| REF           | DIMENSIONS | BASE Ø | MATÉRIAUX |
|---------------|------------|--------|-----------|
| <b>FA1507</b> | 114 X 57   | 21     | ACIER     |
| <b>FA1508</b> | 135 X 72   | 27     | ACIER     |




Ø 16,5

| REF           | DIMENSIONS | BASE Ø | MATÉRIAUX |
|---------------|------------|--------|-----------|
| <b>FA1503</b> | 125 X 57   | 26     | ACIER     |




| REF           | DIMENSIONS | TIGE Ø | MATÉRIAUX |
|---------------|------------|--------|-----------|
| <b>FA1504</b> | 130 X 57   | 12     | ACIER     |
| <b>FA1506</b> | 155 x 72   | 16     | ACIER     |



| REF           | DIMENSIONS | TIGE Ø | MATÉRIAUX |
|---------------|------------|--------|-----------|
| <b>FA1509</b> | 130 X 60   | 14     | ACIER     |
| <b>FA1510</b> | 160 X 70   | 16     | ACIER     |





# POINTES DE LANCE

ACIER / ALUMINIUM

*Spearshead / Puntas de lanza*



*Aluminium*

| REF           | DIMENSIONS | BASE Ø | MATÉRIAUX |
|---------------|------------|--------|-----------|
| <b>FA1522</b> | 112 X 28   | 24     | ACIER     |
| <b>FA1666</b> | 112 X 26   | 26     | ALUMINIUM |



| REF           | DIMENSIONS | BASE Ø | MATÉRIAUX |
|---------------|------------|--------|-----------|
| <b>FA1524</b> | 130 X 33   | 33     | ACIER     |



*Aluminium*

| REF           | DIMENSIONS | TIGE Ø | MATÉRIAUX |
|---------------|------------|--------|-----------|
| <b>FA1526</b> | 100 X 27   | 12     | ACIER     |
| <b>FA1674</b> | 70 X 25    | 15,5   | ALUMINIUM |



| REF           | DIMENSIONS | BASE Ø | MATÉRIAUX |
|---------------|------------|--------|-----------|
| <b>FA1525</b> | 152 X 31   | 31     | ACIER     |





# POINTES DE LANCE

ACIER / ALUMINIUM

Spearshead / Puntas de lanza



| REF    | DIMENSIONS | TIGE Ø | MATÉRIAUX |
|--------|------------|--------|-----------|
| FA1661 | 70 X 22    | 10     | ALUMINIUM |
| FA1662 | 70 X 22    | 12     | ALUMINIUM |
| FA1663 | 70 X 22    | 13,5   | ALUMINIUM |
| FA1664 | 70 X 22    | 16     | ALUMINIUM |



| REF    | DIMENSIONS | BASE Ø | MATÉRIAUX |
|--------|------------|--------|-----------|
| FA1523 | 155 X 25   | 25     | ACIER     |




Aluminium

| REF       | DIMENSIONS | TIGE Ø | MATÉRIAUX |
|-----------|------------|--------|-----------|
| NOUVEAUTÉ |            |        |           |
| FA1677    | 50 X 30    | 16     | ACIER     |
| FA1672    | 50 X 30    | 13,5   | ALUMINIUM |
| FA1667    | 50 X 30    | 16     | ALUMINIUM |



Aluminium

| REF       | DIMENSIONS | TIGE Ø | MATÉRIAUX |
|-----------|------------|--------|-----------|
| NOUVEAUTÉ |            |        |           |
| FA1676    | 65 X 34    | 16     | ACIER     |
| FA1668    | 65 X 34    | 12     | ALUMINIUM |
| FA1669    | 65 X 34    | 16     | ALUMINIUM |
| FA1675    | 50 X 30    | 15,5   | ALUMINIUM |



Spearshead / Puntas de lanza



| REF           | DIMENSIONS | BASE Ø | MATÉRIAUX |
|---------------|------------|--------|-----------|
| <b>FA1538</b> | 127 X 46   | 20     | ACIER     |
| <b>FA1539</b> | 142 X 57   | 30     | ACIER     |
| <b>FA1540</b> | 190 X 70   | 40     | ACIER     |




| REF           | DIMENSIONS | BASE Ø | MATÉRIAUX |
|---------------|------------|--------|-----------|
| <b>FA1535</b> | 80 X 45    | 20     | ACIER     |
| <b>FA1536</b> | 110 X 55   | 25     | ACIER     |
| <b>FA1537</b> | 140 X 65   | 35     | ACIER     |



| REF           | DIMENSIONS | TIGE Ø | MATÉRIAUX |
|---------------|------------|--------|-----------|
| <b>FA1533</b> | 155 X 66   | 16     | ACIER     |



| REF           | DIMENSIONS | TIGE Ø | MATÉRIAUX |
|---------------|------------|--------|-----------|
| <b>FA1543</b> | 160 X 82   | 16     | ACIER     |




| REF           | DIMENSIONS | BASE Ø | MATÉRIAUX |
|---------------|------------|--------|-----------|
| <b>FA1542</b> | 160 X 70   | 20     | ACIER     |



| REF           | DIMENSIONS | BASE Ø | MATÉRIAUX |
|---------------|------------|--------|-----------|
| <b>FA1665</b> | 155 X 65   | 27     | ALUMINIUM |





# POINTES DE LANCE

ACIER

*Spearshead / Puntas de lanza*



| REF           | DIMENSIONS | TIGE Ø | MATÉRIAUX |
|---------------|------------|--------|-----------|
| <b>FA1544</b> | 100 X 45   | 12     | ACIER     |
| <b>FA1545</b> | 125 X 55   | 15     | ACIER     |




| REF           | DIMENSIONS | TIGE Ø | MATÉRIAUX |
|---------------|------------|--------|-----------|
| <b>FA1546</b> | 100 X 45   | 12     | ACIER     |
| <b>FA1547</b> | 125 X 55   | 15     | ACIER     |



| REF           | DIMENSIONS | TIGE Ø | MATÉRIAUX |
|---------------|------------|--------|-----------|
| <b>FA1530</b> | 137 X 55   | 14     | ACIER     |



| REF           | DIMENSIONS | BASE Ø | MATÉRIAUX |
|---------------|------------|--------|-----------|
| <b>FA1529</b> | 110 X 48   | 25     | ACIER     |
| <b>FA1528</b> | 128 X 61   | 32     | ACIER     |



# POINTES DE LANCE


ACIER

*Spearshead / Puntas de lanza*



| REF           | DIMENSIONS | TIGE Ø | MATÉRIAUX |
|---------------|------------|--------|-----------|
| <b>FA1555</b> | 145 X 50   | 12     | ACIER     |
| <b>FA1556</b> | 180 X 60   | 16     | ACIER     |





*Spearshead / Puntas de lanza*



| REF           | DIMENSIONS | BASE $\varnothing$ | MATÉRIAUX |
|---------------|------------|--------------------|-----------|
| <b>FA1548</b> | 110 X 25   | 18                 | ACIER     |
| <b>FA1549</b> | 125 X 30   | 24                 | ACIER     |
| <b>FA1550</b> | 160 X 38   | 32                 | ACIER     |
| <b>FA1551</b> | 210 X 50   | 40                 | ACIER     |




| REF           | DIMENSIONS | BASE $\varnothing$ | MATÉRIAUX |
|---------------|------------|--------------------|-----------|
| <b>FA1552</b> | 135 X 40   | 25                 | ACIER     |
| <b>FA1553</b> | 160 X 50   | 30                 | ACIER     |
| <b>FA1554</b> | 190 X 60   | 32                 | ACIER     |



| REF           | DIMENSIONS | BASE $\varnothing$ | MATÉRIAUX |
|---------------|------------|--------------------|-----------|
| <b>FA1557</b> | 125 X 71   | 20                 | ACIER     |
| <b>FA1558</b> | 140 X 90   | 25                 | ACIER     |



| REF           | DIMENSIONS | BASE $\varnothing$ | MATÉRIAUX |
|---------------|------------|--------------------|-----------|
| <b>FA1531</b> | 120 X 55   | 20                 | ACIER     |
| <b>FA1532</b> | 135 X 65   | 26                 | ACIER     |




| REF           | DIMENSIONS | BASE Ø | MATÉRIAUX |
|---------------|------------|--------|-----------|
| <b>FA1565</b> | 125 X 30   | 30     | ACIER     |



Ø 16,5

| REF           | DIMENSIONS | BASE Ø | MATÉRIAUX |
|---------------|------------|--------|-----------|
| <b>FA1612</b> | 185 X 55   | 31     | FONTE     |





# POINTES DE LANCE

Fonte

*Spearshead / Puntas de lanza*




Ø 16,5

| REF    | DIMENSIONS | BASE Ø | MATÉRIAUX |
|--------|------------|--------|-----------|
| FA1614 | 120 X 80   | 31     | Fonte     |









*Tige acier Ø8*

| REF           | DIMENSIONS | BASE Ø | MATÉRIAUX |
|---------------|------------|--------|-----------|
| <b>FA1605</b> | 190 X 100  | 30     | FONTE     |



*Tige acier Ø8*

| REF           | DIMENSIONS | BASE Ø | MATÉRIAUX |
|---------------|------------|--------|-----------|
| <b>FA1604</b> | 200 X 86   | 31     | FONTE     |



*Tige acier Ø8*

| REF           | DIMENSIONS | BASE Ø | MATÉRIAUX |
|---------------|------------|--------|-----------|
| <b>FA1608</b> | 260 X 90   | 44     | FONTE     |



*Tige acier Ø10*

| REF           | DIMENSIONS | BASE Ø | MATÉRIAUX |
|---------------|------------|--------|-----------|
| <b>FA1620</b> | 270 X 100  | 40     | FONTE     |



FONTE

# POINTES DE LANCE



*Spearshead / Puntas de lanza*



| REF           | DIMENSIONS | BASE Ø | MATÉRIAUX |
|---------------|------------|--------|-----------|
| <b>FA1603</b> | 230 X 64   | 39     | FONTE     |



| REF           | DIMENSIONS | BASE Ø | MATÉRIAUX |
|---------------|------------|--------|-----------|
| <b>FA1616</b> | 330 X 60   | 40     | FONTE     |




| REF           | DIMENSIONS | BASE Ø | MATÉRIAUX |
|---------------|------------|--------|-----------|
| <b>FA1601</b> | 200 X 40   | 32     | FONTE     |



| REF           | DIMENSIONS | BASE Ø | MATÉRIAUX |
|---------------|------------|--------|-----------|
| <b>FA1602</b> | 245 X 54   | 36     | FONTE     |





# POINTES DE LANCE

Fonte


Spearshead / Puntas de lanza



| REF    | DIMENSIONS | BASE Ø | MATÉRIAUX |
|--------|------------|--------|-----------|
| FA1609 | 215 X 98   | 38     | Fonte     |



| REF    | DIMENSIONS | BASE Ø | MATÉRIAUX |
|--------|------------|--------|-----------|
| FA1615 | 240 X 90   | 40     | Fonte     |



# POINTES DE LANCE

Fonte

Spearshead / Puntas de lanza



Tige acier Ø 8

| REF    | DIMENSIONS | BASE Ø | MATÉRIAUX |
|--------|------------|--------|-----------|
| FA1619 | 150 X 38   | 23     | Fonte     |



Tige acier Ø 8

| REF    | DIMENSIONS | BASE Ø | MATÉRIAUX |
|--------|------------|--------|-----------|
| FA1617 | 210 X 75   | 25     | Fonte     |



Tige acier Ø 8

| REF    | DIMENSIONS | BASE Ø | MATÉRIAUX |
|--------|------------|--------|-----------|
| FA1618 | 290 X 165  | 40     | Fonte     |


ACIER

# POINTES SOUDÉES POUR CLÔTURE

*Welded spearhead / Puntas de lanza soldadas*



| REF           | DIMENSIONS | Ø  | MATÉRIAUX |
|---------------|------------|----|-----------|
| <b>FH2492</b> | 1 300      | 16 | ACIER     |
| <b>FH2491</b> | 1 000      | 16 | ACIER     |



| REF           | DIMENSIONS | Ø  | MATÉRIAUX |
|---------------|------------|----|-----------|
| <b>FH2493</b> | 1 000      | 16 | ACIER     |



Montage avec autres pointes ou autres dimensions.  
N'hésitez pas à nous consulter



VOIR AUSSI P.181



ACIER

# POINTES SOUDÉES POUR CLÔTURE

*Welded spearshead / Puntas de lanza soldadas*



| REF           | DIMENSIONS | Ø  | MATÉRIAUX |
|---------------|------------|----|-----------|
| <b>FH2490</b> | 200        | 16 | ACIER     |



| REF           | DIMENSIONS | Ø  | MATÉRIAUX |
|---------------|------------|----|-----------|
| <b>FH2400</b> | 200        | 14 | ACIER     |
| <b>FH2405</b> | 200        | 16 | ACIER     |
| <b>FH2406</b> | 200        | 18 | ACIER     |
| <b>FH2407</b> | 200        | 20 | ACIER     |

## POINTES POUR CLÔTURE

*Spearshead / Puntas de lanza*



| REF           | DIMENSIONS | □  | MATÉRIAUX |
|---------------|------------|----|-----------|
| <b>FH2411</b> | 200        | 14 | ACIER     |
| <b>FH2412</b> | 200        | 16 | ACIER     |
| <b>FH2478</b> | 350        | 20 | ACIER     |